# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Gebrauchsmuster

**U1** 


The state of the s

1

6 82 17 774.C Rollennummer 1/024 A47C Ha'uptklasse (51) 22.06.82 (22) Anmeldetag Eintragungstag 23.09.82 (47)Bekanntmachung (43) im Patentblatt 04.11.82 23.06.81 NL 8103037 (30) Priorität Bezeichnung des Gegenstandes (54)Stuhl und Wohnsitz des Inhabers (71)Gispen 4 Staalmeubel B.V., 41CC Culemborg, NL Name und Wohnsitz des lertreters (74)Weitzel, W., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 7920 Heidenheim





- 1. Stuhl (1), der ein Gestell (3) und ein um eine horizontale Achse (2) in bezug auf das Gestell (3) kippbares Stützelement (8) enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das Stützelement (8) sowohl durch eine Torsionsfeder (13) als auch durch eine Gasfeder (14) mit dem Gestell (3) gekuppelt ist.
- 2. Stuhl nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einstellbare Vorspannung der Torsionsfeder (13).
- 3. Stuhl nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daß die Gasfeder (14) mit zwei durch ein betätigbares Ventil (22) miteinander in Verbindung stehenden Fludkammern (23, 24) versehen ist.
- 4. Stuhl nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß das Stützelement (8) eine Rückenlehne (7) enthält und daß das Stützelement (8) unabhängig von der Stellung des Vorderteils (34) eines Sitzes (33) um die horizontale Achse (2) kippbar ist.
- 5. Stuhl nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß die horizontale Achse (2) sich noch einigermassen vor den Sitzbeinknochen (36) eines auf dem Stuhl (1) sitzenden Erwachsenen (39) befindet.
- 6. Stuhl nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, daß die horizontale Achse (2) sich um etwa 24 cm von dem Vorderrand (38) des Sitzes (33) befindet.
- 7. Stuhl nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß hinter der horizontaler. Achse (2) an der Stelle der Sitzbeinknochen (36) der Sitz (33) eine Ausnehmung aufweist.
- 8. Stuhl nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß der Sitz (33) ein die Oberschenkel abstützendes Sitzelement (34) enthält, das um die horizontale Achse (2) bis in eine positive Neigungsstellung (b) verschwenkbar ist.
- 9. Stuhl nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, daß das Sitzelement (34) durch eine Gasfeder (40) mit dem Gestell



(3) gekuppelt ist, welche Gasfeder (40) mindestens zwei Fludkammern enthält, die durch ein betätigbares Ventil (41) miteinander in Verbindung stehen.

## 





RESEARCH

**PRODUCTS** 

**INSIDE DELPHION** 

Log On Workfilm Erved Exercises

My Account | Products

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

#### The Delphion Integrated View

Get Now: A PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work File

Go

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

Email this to a friend

High Resolution

9 pages

영Title:

EP0069410A1: Chair[German][French]

② Derwent Title:

Chair with tilting back-rest - has back support connected to frame via tension

spring and adjustable gas spring [Derwent Record]

ହି Country:

**EP** European Patent Office (EPO)

A1 Publ. of Application with search report [(See also: EP0069410B1)

₽Inventor:

De Boer, Peter;

PAssignee:

Gispen + Staalmeubel B.V.

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

**1983-01-12** / 1982-06-11

P Application

EP1982000200721

Number: 

A47C 1/022; A47C 3/026;

Priority Number:

1981-06-23 NL1981000003037

A chair (1) comprising a supporting element (8) adapted to tilt about a horizontal axis (2) can be constructed in an ergometrically acceptable way when the supporting element (8) is coupled with the frame (3) through both a torsional spring (13) and a gas spring (14). In this manner the supporting element can be simply set in the

correct position.

**₽INPADOC** 

Show legal status actions

Get Now: Family Legal Status Report

Legal Status:

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

Country:

ণ্ট Family:

PDF	<u>Publication</u>	Pub. Date	Filed	Title		
	NL8103037A	1983-01-17	1981-06-23	STOEL.		
V	JP58004511A2	1983-01-11	1982-06-23	ISU		
法	EP0069410B1	1985-02-13	1982-06-11	Chair		
<b>※</b>	EP0069410A1	1983-01-12	1982-06-11	Chair		
V	DE8217774U1	1982-11-04	1982-06-22	STUHL		
	DE3262308C0	1985-03-28	1982-06-11	CHAIR		
	AT0011730E	1985-02-15	1982-06-11	STUHL.		
7 family members shown above						

₽ Forward References:

Go to Result Set: Forward references (3)

	PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
J				Stumpf; William	Herman Miller,	

洛	<u>US6386634</u>	2002-05-14	E.	Inc.	Office chair
æ	US5772282	1998-06-30	Stumpf; William E.	Herman Miller Inc.	Tilt control mechanism for a chair
<b>*</b>	<u>US5259663</u>	1993-11-09	Ambasz; Emilio		Chair seat mounting mechanism

None



Powered by V







Nominate this for the Gallery...

© 1997-2004 Thomson

Research Subscriptions | Privacy Policy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help